

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ58.В.01549

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0000243

Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬФАПОЛ" (ООО "АЛЬФАПОЛ"). Адрес: 196600, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Автомобильная, д. 9, литер А. ОГРН: 1077847595858. Телефон: 88123739291. Факс: 88123712911.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬФАПОЛ" (ООО "АЛЬФАПОЛ"). Адрес: 196600, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Автомобильная, д. 9, литер А. ОГРН: 1077847595858. Телефон: 88123739291. Факс: 88123712911.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС "Альфа" "Пожарная Безопасность" ООО "Альфа" "Пожарная Безопасность": 301760, Россия, Тульская обл., г. Донской, ул. Горноспасательная, д. 1А, телефон/факс: 84952801686. ОГРН: 1107154016166. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58 выдан 28.12.2010 г. МЧС России

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Двухкомпонентные эпоксидные композиции для устройства самовыравнивающихся наливных полов АЛЬФАПОЛ ЭП марок АЛЬФАПОЛ ЭП-2/2М, АЛЬФАПОЛ ЭП-2Х, АЛЬФАПОЛ ЭП-2ДА, АЛЬФАПОЛ ЭП-2АС, АЛЬФАПОЛ ЭП-3D, выпускаемые по ТУ 2257-001-82166262-2015 (см. Приложение – бланк № 0000153). Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

22 5721

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ) См. Приложение – бланк № 0000153

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы сертификационных испытаний № 2925-С/ТР от 16.07.2015 г., № 2926-С/ТР от 16.07.2015 г. ИЛ "Альфа" "Пожарная Безопасность" ООО "Альфа" "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ИН41 от 28.12.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № РОСС RU.ФК23.М00157 от 01.01.2015 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 20.07.2015

по 19.07.2018

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

А.А. Гомзов

инициалы, фамилия

А.П. Губенко

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ58.В.01549

(обязательная сертификация)

№ 0000153

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

№№ п/п	Наименование продукции	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
1	Двухкомпонентные эпоксидные композиции для устройства самовыравнивающихся наливных полов АЛЬФАПОЛ ЭП марок АЛЬФАПОЛ ЭП-2/2М, АЛЬФАПОЛ ЭП-2Х, АЛЬФАПОЛ ЭП-2АС, АЛЬФАПОЛ ЭП-2ДА, нанесенные на несгораемое основание с добавлением кварцевого песка (фракция 0,1-0,3 мм) в соотношении 1:1,3, с расходом не более 1,5 кг/м кв. композиции и не более 1,95 кг/м кв. кварцевого песка на 2 мм толщины полимер-песчаного пола, выпускаемые по ТУ 2257-001-82166262-2015	Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ2; Группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; Группа дымообразующей способности – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18; Группа по токсичности продуктов горения – Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20; Группа распространения пламени по поверхности – РП1 (нераспространяющие) по ГОСТ Р 51032-97
2	Двухкомпонентная эпоксидная композиция АЛЬФАПОЛ ЭП марки АЛЬФАПОЛ ЭП-3Д для устройства декоративных самовыравнивающихся наливных полов, нанесенная на несгораемое основание с добавлением цветного кварцевого песка (фракция 0,4-0,8 мм) в соотношении 1:0,8, с расходом не более 1,1 кг/м кв. композиции и не более 0,9 кг/м кв. кварцевого песка на 2 мм толщины полимер-песчаного пола, выпускаемая по ТУ 2257-001-82166262-2015	Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ3; Группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; Группа дымообразующей способности – Д3 (с высокой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18; Группа по токсичности продуктов горения – Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20; Группа распространения пламени по поверхности – РП2 (слабораспространяющие) по ГОСТ Р 51032-97



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П. Д.Т.П.
СЕРТИФИКАТОР

Эксперт (эксперты)

(Signature)
подпись

(Signature)
подпись

А.А. Гомзов

инициал, фамилия

А.П. Губенко

инициал, фамилия